




Datenaufbereitung

digitale Werbung SkyBridge - Airport Media

Mehr Infos



VIE Vienna
AirportMedia

Anlieferung von Daten:




Standbilder liefern Sie uns idealerweise in JPEG oder PNG.



Die Videos sollten optimal in dem Format HEVC/H. 264 (MP4) abgespeichert werden.



Bei einem Video beträgt die Bitrate max. **20 Mbit/s**



Die Spotlänge beträgt 15 Sekunden und erfolgt ohne Ton.

- Überblendungseffekte (z.B. Crossfade) zwischen Standbildern werden unterstützt.
- Die Vorlaufzeit für die Überprüfung und Einspielung der Spots beträgt 10 Werktage.
- Bitte beachten Sie, dass die Einspielung erst nach Freigabe durch Airport Media erfolgen kann.
- Die Kundin/der Kunde erhält ab Ausstrahlung des Spots Belegfotos von Airport Media.
- Guter Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund.
- Hintergrund sollte nicht blickbindend sein und keine Muster und wenig Details aufweisen.
- schnelle oder blitzartige Übergänge vermeiden
- Platzierung von wichtigen Bildinhalten (z.B. Text) mittig.
- Der Spot muss mit einer 1-sekündigen Schwarzblende beginnen und wieder mit einer 1-sekündigen Schwarzblende enden.
- Bitte verwenden Sie die von Airport Media bereitgestellte Vorlage, um Ihren Content genau an den sichtbaren Bereich des Media Mesh anzupassen.
- Wichtig: Die Maske des sichtbaren Bereichs der Video Wall (TheBridge_VisibleArea.png) wird im finalen File für die Einspielung nicht benötigt und muss daher vor dem Export ausgeblendet werden.



SkyBridge - Mediamesh LED

Auflösung: **4352 x 928 Pixel**

Framerate: **50 fps**

Spotlänge: **15 Sekunden ohne Ton**

Farbraum: Video - **8 bit Farbtiefe** / Standbild - **RGB**

Bitrate: **max. 20 Mbit/s**

- Relevante Lesbarkeitsentfernung 125 – 50 m.
- Annäherungs- und Vorbeifahrt in rund 5,4 – 9 Sekunden.
- Weiche Überblendung von Bildern, d.h. bewegungslos und nicht ruckartig.
- Videos und Animationen in Slow-Motion, möglichst ineinanderfließend.
- Keine weißen Hintergründe verwenden (stattdessen zB. hellgrau)

Bitte die Daten per Downloadlink an folgende E-mail Adressen:
a.lausch@viennaairport.com und r.umathum@viennaairport.com